

**SI EAUX RAHLING SCHMITTVILLER
OEHLINGE
Service comptabilité
11 Rue d'Alsace
57410 RAHLING
FRANCE**

SYNTHESE DE RESULTATS PARTIELS

N° de rapport d'analyse : PR-26-IX-003541-01 Version du : 08/10/2026 Page 1/20
Dossier N° : 26M088156 Date de réception : 05/10/2026
Référence bon de commande : Contrôle ARS programme annuel

N° Ech	Matrice	Référence échantillon	Observations
001	Eau de consommation	RESERVOIR, ROBINET EAU TRAITEE	

N° ech **26M088156-001** | Votre réf. (1) **RESERVOIR, ROBINET EAU TRAITEE**

Limites	D16 : Productions		
Réglementation	Arrêté du 30 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine mentionnées aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique		
Démontage des accessoires	Sans objet	Code point de prélèvement	IX015510
Date de prélèvement	05/10/2026 09:01	Code installation ARS	1093
Date de réception	05/10/2026 12:11	Nom de l'installation	STATION RAHLING
Début d'analyse	05/10/2026 19:34	Type installation ARS	TTP
Prélèvement effectué par	LIEBY Axelle (Eurofins Hydrologie Est (Maxeville)) - DTV7 - AXL	Nom point de prélèvement	STATION RAHLING
Localisation du prélèvement	RESERVOIR, ROBINET EAU TRAITEE	Commune	RAHLING
Motif de prélèvement	Contrôle sanitaire prévu par l'arrêté préfectoral	Code UGE	180
Type analyse	57_B	Nom UGE	RAHLING SIE
Température de l'air de l'enceinte	5°C	Code PSV ARS	1609

Paramètres de prélèvements

	Observations	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IXPEM : Prélèvement pour potabilité Prestation réalisée par nos soins		***			
Prélèvement instantané (prise d'un échantillon unique) - FD T 90-520					

Caractéristiques organoleptiques (terrain)

	Observations	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX0KU : Aspect (sur site) Prestation réalisée par nos soins		Normal	Qualit.		
Méthode organoleptique - Observation visuelle					
IX0KV : Couleur qualitative (sur site) Prestation réalisée par nos soins		Absence	Qualit.		
Méthode organoleptique - Observation visuelle					
IX38E : Odeur qualitative (sur site) Prestation réalisée par nos soins		Absence			
Méthode organoleptique - Observation sensorielle					
IX0KJ : Saveur qualitative (sur site) Prestation réalisée par nos soins		Absence			
Méthode organoleptique - Observation sensorielle					

Résiduel de traitement de désinfection (terrain)

	Observations	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX3R6 : Chlore libre (sur site) Prestation réalisée par nos soins		<0.05	mg Cl2/l		
Technique [Colorimétrie (DPD)] - NF EN ISO 7393-2					
IX3R5 : Chlore total (sur site) Prestation réalisée par nos soins		<0.05	mg Cl2/l		
Technique [Colorimétrie (DPD)] - NF EN ISO 7393-2					

Paramètres microbiologiques

	Observations	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
UM8B0 : Micro-organismes revivifiables 22°C Prestation réalisée par nos soins		***	ufc/ml		
Numération - Milieu non chromogène - NF EN ISO 6222					
UMRLK : Micro-organismes revivifiables 36°C Prestation réalisée par nos soins		24	ufc/ml		
Numération - Milieu non chromogène - NF EN ISO 6222					
UMLLE : Escherichia coli et bactéries coliformes (/100ml) Prestation réalisée par nos soins					
Numération - Filtration sur membrane - NF EN ISO 9308-1:2000					
Bactéries coliformes	•	5	ufc/100 ml		< 1
Escherichia coli		< 1	ufc/100 ml	< 1	

N° ech **26M088156-001** | Votre réf. (1) **RESERVOIR, ROBINET EAU TRAITEE**
Paramètres microbiologiques

	Observations	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
UM3D0 : Entérocoques intestinaux (/100 ml) Prestation réalisée par nos soins		< 1	ufc/100 ml	< 1	
Numération - Filtration sur membrane - NF EN ISO 7899-2					

Paramètres physicochimiques généraux (terrain)

	Observations	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX3R4 : Température de l'eau (sur site) Prestation réalisée par nos soins		15.0	°C		<= 25
Thermométrie [Méthode à la sonde] - Méthode interne					
IX3R2 : Mesure du pH (sur site) Prestation réalisée par nos soins		7.5	Unités pH		6.5 ≤ x ≤ 9
Potentiométrie - NF EN ISO 10523					

Paramètres physicochimiques généraux

	Observations	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IXA18 : Turbidité Prestation réalisée par nos soins		***	NFU		
Spectrophotométrie - NF EN ISO 7027-1					
IXK98 : Conductivité à 25°C Prestation réalisée par nos soins					
Potentiométrie [Correction à l'aide d'un dispositif de compensation de température] - NF EN 27888					
Conductivité à 25°C		600	µS/cm		200 ≤ x ≤ 1100
Température de mesure de la conductivité					
		19.9	°C		
IX0LL : Titre Alcalimétrique Complet (TAC) Prestation réalisée par nos soins		31.3	°F		
Volumétrie - NF EN ISO 9963-1					
IX0LK : Carbonates (CO3) Prestation réalisée par nos soins		<0.3	mg CO3/l		
Volumétrie - NF EN ISO 9963-1					
IXA21 : Dureté Totale (TH) Prestation réalisée par nos soins		***	°F		
Calcul - Méthode interne					
IX38G : Chlorures Prestation réalisée par nos soins		3.2	mg/l		<= 250
Chromatographie ionique - Conductimétrie - NF EN ISO 10304-1					
IX02Z : Sulfates Prestation réalisée par nos soins		39	mg SO4/l		<= 250
Chromatographie ionique - Conductimétrie - NF EN ISO 10304-1					
IX081 : Fluorures Prestation réalisée par nos soins		0.06	mg/l	<= 1.5	
Chromatographie ionique - Conductimétrie - NF EN ISO 10304-1					
IX128 : Calcium (Ca) Prestation réalisée par nos soins		66	mg/l		
Chromatographie ionique - Conductimétrie - NF EN ISO 14911					
IX133 : Magnésium (Mg) Prestation réalisée par nos soins		43	mg/l		
Chromatographie ionique - Conductimétrie - NF EN ISO 14911					
IX143 : Sodium (Na) Prestation réalisée par nos soins		1.9	mg/l		<= 200
Chromatographie ionique - Conductimétrie - NF EN ISO 14911					
IX138 : Potassium (K) Prestation réalisée par nos soins		4.0	mg/l		
Chromatographie ionique - Conductimétrie - NF EN ISO 14911					
Equilibre calco-carbonique					
	Observations	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IXRE8 : pH à l'équilibre Prestation réalisée par nos soins		***	Unités pH		
Calcul [Legrand Poirier] - Calcul					

N° ech **26M088156-001** | Votre réf. (1) **RESERVOIR, ROBINET EAU TRAITEE**
Equilibre calco-carbonique

	Observations	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IXRE6 : Anhydride carbonique (CO2) libre Prestation réalisée par nos soins		***	mg CO2/l		
Calcul [Legrand Poirier] - Calcul					
IXRE5 : Anhydride carbonique (CO2) agressif Prestation réalisée par nos soins		***	mg CO2/l		
Calcul [Legrand Poirier] - Calcul					
IXRE4 : Equilibre calco-carbonique Prestation réalisée par nos soins		***			
Calcul [Legrand Poirier] - Calcul					

Paramètres azotés et phosphorés

	Observations	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX02R : Ammonium (en NH4) Prestation réalisée par nos soins		<0.05	mg NH4/l		<= 0.1
Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 15923-1					
IXDBH : Nitrates (en NO3) Prestation réalisée par nos soins		5.3	mg NO3/l	<= 50	
Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 15923-1					
IXDBI : Nitrites (en NO2) Prestation réalisée par nos soins		<0.01	mg NO2/l	<= 0.1	
Spectrophotométrie (UV/VIS) [automatique] - NF EN ISO 15923-1					
IX04Q : Somme NO3/50 + NO2/3 Prestation réalisée par nos soins		0.11	mg/l	<= 1	
Calcul - Calcul					

Fer et Manganèse

	Observations	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX6S8 : Fer (Fe) Prestation réalisée par nos soins	●	450	µg/l		<= 200
ICP/MS - NF EN ISO 17294-2					
IX6S7 : Manganèse (Mn) Prestation réalisée par nos soins		11.1	µg/l		<= 50
ICP/MS - NF EN ISO 17294-2					

Oligo-éléments - Micropolluants minéraux

	Observations	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX6S4 : Aluminium (Al) Prestation réalisée par nos soins	●	330	µg/l		<= 200
ICP/MS - NF EN ISO 17294-2					
IX0BW : Antimoine (Sb) Prestation réalisée par nos soins		<0.05	µg/l	<= 10 µg/l	
ICP/MS - NF EN ISO 17294-2					
IX0BL : Arsenic (As) Prestation réalisée par nos soins		1.47	µg/l	<= 10	
ICP/MS - NF EN ISO 17294-2					
IX0BJ : Baryum (Ba) Prestation réalisée par nos soins		86.2	µg/l		<= 700 µg/l
ICP/MS - NF EN ISO 17294-2					
IX0C0 : Bore (B) Prestation réalisée par nos soins		18.6	µg/l	<= 1500 µ/l	
ICP/MS - NF EN ISO 17294-2					
IX0BN : Cadmium (Cd) Prestation réalisée par nos soins		0.26	µg/l	<= 5	
ICP/MS - NF EN ISO 17294-2					
IX0DC : Chrome (Cr) Prestation réalisée par nos soins		0.34	µg/l	<= 50	
ICP/MS - NF EN ISO 17294-2					
IX0DB : Cuivre (Cu) Prestation réalisée par nos soins		1.52	µg/l	<= 2000	<= 1000
ICP/MS - NF EN ISO 17294-2					

N° ech **26M088156-001** | Votre réf. (1) **RESERVOIR, ROBINET EAU TRAITEE**
Oligo-éléments - Micropolluants minéraux

	Observations	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX226 : Cyanures totaux Prestation réalisée par nos soins		<10.0	µg/l	<= 50	
Flux continu - NF EN ISO 14403-2					
IX7IS : Mercure (Hg) Prestation réalisée par nos soins		<0.01	µg/l	<= 1	
ICP/MS - NF EN ISO 17294-2					
IX0BQ : Nickel (Ni) Prestation réalisée par nos soins		<0.2	µg/l	<= 20	
ICP/MS - NF EN ISO 17294-2					
IX0C2 : Plomb (Pb) Prestation réalisée par nos soins		0.9	µg/l	<= 10	
ICP/MS - NF EN ISO 17294-2					
IX0BR : Sélénium (Se) Prestation réalisée par nos soins		<0.5	µg/l	<= 20 µg/l	
ICP/MS - NF EN ISO 17294-2					
IX0D9 : Uranium (U) Prestation réalisée par nos soins		13.0	µg/l	<=30	
ICP/MS - NF EN ISO 17294-2					

Oxygènes et matières organiques

	Observations	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IXA45 : Carbone Organique Total (COT) Prestation réalisée par nos soins		***	mg C/l		
Flux continu [Oxydation persulfate / détection IR] - NF EN 1484					

Sous-produit de désinfection inorganique

	Observations	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IXDSS : Bromate Prestation réalisée par nos soins		***	µg/l		
Chromatographie ionique - Conductimétrie - NF EN ISO 15061					
IXQA3 : Chlorates Prestation réalisée par nos soins		***	µg/l		
Chromatographie ionique - Conductimétrie - NF EN ISO 10304-4					
IXQA2 : Chlorite Prestation réalisée par nos soins		***	mg/l		
Chromatographie ionique - Conductimétrie - NF EN ISO 10304-4					

Trihalométhanes

	Observations	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IXC47 : Bromodichlorométhane Prestation réalisée par nos soins		<0.50	µg/l	<= 100	
HS - GC/MS [HES] - Méthode interne					
IXC4P : Bromoforme (tribromométhane) Prestation réalisée par nos soins		<0.50	µg/l	<= 100	
HS - GC/MS [HES] - Méthode interne					
IXC49 : Chloroforme (trichlorométhane) Prestation réalisée par nos soins		<0.50	µg/l	<= 100	
HS - GC/MS [HES] - Méthode interne					
IXC4W : Dibromochlorométhane Prestation réalisée par nos soins		<0.20	µg/l	<= 100	
HS - GC/MS [HES] - Méthode interne					
IXN1A : Somme des Tri-Halo-Méthanés Prestation réalisée par nos soins		<0.500	µg/l	<= 100	
Calcul - Méthode interne					

Composés organo-halogénés volatils

	Observations	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IXC3M : 1,2-Dichloroéthane Prestation réalisée par nos soins		<0.10	µg/l	<= 3	
HS - GC/MS [HES] - Méthode interne					

N° ech **26M088156-001** | Votre réf. (1) **RESERVOIR, ROBINET EAU TRAITEE**
Composés organo-halogénés volatils

	Observations	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IXC3P : Chlorure de vinyle Prestation réalisée par nos soins		<0.10	µg/l	<= 0.5	
HS - GC/MS [HES] - Méthode interne					
IXG6X : Tetrachloréthylène et Trichloroéthylène Prestation réalisée par nos soins		<0.100	µg/l	<= 10	
Calcul - Méthode interne					
IXC4D : Tetrachloroéthylène Prestation réalisée par nos soins		<0.10	µg/l	<= 10	
HS - GC/MS [HES] - Méthode interne					
IXC4F : Trichloroéthylène Prestation réalisée par nos soins		<0.10	µg/l	<= 10	
HS - GC/MS [HES] - Méthode interne					

Composés benzéniques

	Observations	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IXC56 : Benzène Prestation réalisée par nos soins		<0.20	µg/l	<= 1	
HS - GC/MS [HES] - Méthode interne					

Hydrocarbures aromatiques polycycliques

	Observations	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX8DQ : Anthraquinone Prestation réalisée par nos soins		<0.02	µg/l	<= 0.1	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX8CT : Benzo(a)pyrène Prestation réalisée par nos soins		<0.003	µg/l	<= 0.01	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX8A9 : Benzo(b)fluoranthène Prestation réalisée par nos soins		<0.005	µg/l	<= 0.1	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX8AD : Benzo(ghi)Pérylène Prestation réalisée par nos soins		<0.005	µg/l	<= 0.1	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX8AA : Benzo(k)fluoranthène Prestation réalisée par nos soins		<0.005	µg/l	<= 0.1	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX88F : Biphényle Prestation réalisée par nos soins		<0.01	µg/l	<= 0.1	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX8AB : Indeno (1,2,3-cd) Pyrène Prestation réalisée par nos soins		<0.005	µg/l	<= 0.1	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IXBSG : Somme HAP 4 Prestation réalisée par nos soins		<0.005	µg/l	<= 0.1	
Calcul - Méthode interne					

Pesticides aryloxyacides

	Observations	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX7Q0 : 2,4,5-T Prestation réalisée par nos soins		***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne					
IX7Q1 : 2,4-D Prestation réalisée par nos soins		***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne					
IX7Q2 : 2,4-DB Prestation réalisée par nos soins		***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne					
IX7QE : 2,4-DP (dichlorprop) Prestation réalisée par nos soins		***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne					

N° ech **26M088156-001** | Votre réf. (1) RESERVOIR, ROBINET EAU TRAITEE

Pesticides aryloxyacides

	Observations	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX7PZ : 2,4-MCPA Prestation réalisée par nos soins		***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne					
IX83C : 2,4-MCPB Prestation réalisée par nos soins		***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne					
IX833 : Dicamba Prestation réalisée par nos soins		***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne					
IX7QI : DNOC Prestation réalisée par nos soins		***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne					
IX7QK : Mécoprop Prestation réalisée par nos soins		***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne					
IX7QL : Triclopyr Prestation réalisée par nos soins		***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne					

Pesticides carbamates

	Observations	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX7RT : Carbendazime Prestation réalisée par nos soins		***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7TA : Carbétamide Prestation réalisée par nos soins		***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX875 : Chlorprophame Prestation réalisée par nos soins		<0.02	µg/l	<= 0.1	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX84L : ETU (Ethylène thiourée) Prestation réalisée par nos soins		***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IXD5M : Fosetyl Prestation réalisée par nos soins		***	µg/l		
Calcul - Méthode interne					
IX7SL : Pirimicarbe Prestation réalisée par nos soins		***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IXD4X : Propamocarbe Prestation réalisée par nos soins		***	µg/l		
Calcul - Méthode interne					
IX7VY : Propamocarbe Hydrochloride Prestation réalisée par nos soins		***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7UT : Prosulfocarbe Prestation réalisée par nos soins		***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7SQ : Pyraclostrobine Prestation réalisée par nos soins		***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX89W : Triallate Prestation réalisée par nos soins		<0.005	µg/l	<= 0.1	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					

Pesticides organo-chlorés

	Observations	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX863 : Pethoxamide Prestation réalisée par nos soins		***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					

N° ech **26M088156-001** | Votre réf. (1) **RESERVOIR, ROBINET EAU TRAITEE**

Pesticides organo-phosphorés		Observations	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX7S0 : Diméthoate Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX834 : Fosétyl-aluminium Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne						
IX7RD : Fosthiazate Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX8CP : Pirimiphos-méthyl Prestation réalisée par nos soins			<0.01	µg/l	<= 0.1	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne						
Pesticides triazines et métabolites		Observations	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX7SZ : Terbutylazine 2-hydroxy Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX7QS : Atrazine Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX7T3 : Atrazine déisopropyl Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX4JG : Atrazine déisopropyl 2 hydroxy Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne						
IX7VD : Atrazine-2-hydroxy Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX7TK : Desethyl-atrazine Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX4JE : Atrazine-déséthyl-déisopropyl Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne						
IX4JF : Atrazine desethyl 2-hydroxy Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne						
IX7VG : Deséthyl-terbutylazine Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX7U3 : Hexazinone Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX7U5 : Simazine hydroxy Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX7UD : Metamitrone Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX7QY : Métribuzine Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX7SN : Propazine Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX7UZ : Secbumeton Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						

N° ech **26M088156-001** | Votre réf. (1) RESERVOIR, ROBINET EAU TRAITEE

Pesticides triazines et métabolites		Observations	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX7R1 : Simazine Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX7V3 : Terbumeton Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX7W0 : Terbuméton-déséthyl Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX7RJ : Terbutylazine Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX7EJ : Déséthyl-terbutylazine-2-hydroxy Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne						
IX7R2 : Terbutryne Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
Pesticides amides		Observations	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX8BK : Acetochlor Prestation réalisée par nos soins			<0.02	µg/l	<= 0.1	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne						
IX468 : Alachlor OXA Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne						
IX7T0 : Alachlore Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX861 : Chloridazone-desphenyl Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX849 : Chloridazone-methyl-desphenyl Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IXCLP : Chlorothalonil R417888 Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne						
IXCL7 : Chlorothalonil-4-hydroxy Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne						
IX84Z : Cymoxanil Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX7TM : Dimethachlor Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX4JV : Dimethachlor OXA Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne						
IX7TN : Diméthénamide Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX86U : Diméthylaminosulphotoluidide (DMST) Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX7QU : Flufenacet Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						

N° ech **26M088156-001** | Votre réf. (1) RESERVOIR, ROBINET EAU TRAITEE

Pesticides amides		Observations	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX4JW : Flufenacet ESA Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne						
IX4JY : Flufenacet OXA Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne						
IXCPI : Fluopicolide Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX7MM : Fluopyram Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX841 : Flutolanil Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX7UA : Isoxaben Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX839 : Mandipropamide Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne						
IX7UE : Métazachlore Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX7SD : Métolachlore Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX866 : N,N-Dimethylsulfamide Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX7UK : Napropamide Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX7UN : Oryzalin Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX7US : Propyzamide Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX7V1 : Tébutame Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
Pesticides urées substituées		Observations	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX7VA : 1-(3,4-Dichlorophenyl) urée (DCPU) Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX7VB : 1-(3,4-Dichlorophenyl)-3-méthyl urée (DCPMU) Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX7R8 : Amidosulfuron Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX7RA : Chlorotoluron Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX7VI : Desméthyl-isoproturon Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						

N° ech **26M088156-001** | Votre réf. (1) RESERVOIR, ROBINET EAU TRAITEE

Pesticides urées substituées		Observations	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX7S1 : Diuron Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX7TS : Ethidimuron Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX7TZ : Fenuron Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX7RP : Flazasulfuron Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX7S5 : Foramsulfuron Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX846 : Iodosulfuron methyl sodium Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX7U9 : Isoproturon Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX7SA : Mesosulfuron-methyl Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX8AG : Metobromuron Prestation réalisée par nos soins			<0.05	µg/l	<= 0.1	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne						
IX7QP : Metsulfuron méthyle Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX7UJ : Monuron Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX7RE : Nicosulfuron Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX7RG : Prosulfuron Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX7VZ : Sulfosulfuron Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX7V2 : Tebuthiuron Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX7QQ : Thifensulfuron méthyle Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX7ST : Tribenuron methyl Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX7SU : Triflurosulfuron-methyl Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX7RL : Trinexapac-Ethyle Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX7SY : Tritosulfuron Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						

N° ech **26M088156-001** | Votre réf. (1) **RESERVOIR, ROBINET EAU TRAITEE**
Pesticides pyrethrinoides

	Observations	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX88P : Cyperméthrine (somme des isomères) Prestation réalisée par nos soins		<0.08	µg/l	<= 0.1	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX8B7 : Lambda cyhalothrine Prestation réalisée par nos soins		<0.04	µg/l	<= 0.1	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne					
IX8QK : Tau-fluvalinate Prestation réalisée par nos soins		***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					

Pesticides triazoles

	Observations	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IXC35 : Amitrole (aminotriazole) Prestation réalisée par nos soins		<0.02	µg/l	<= 0.1	
Technique [SPE offline - LC/MS/MS] - Méthode interne					
IX7T8 : Bromuconazole Prestation réalisée par nos soins		***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7RW : Cyproconazole Prestation réalisée par nos soins		***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7RZ : Difénoconazole Prestation réalisée par nos soins		***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7TR : Epoxyconazole Prestation réalisée par nos soins		***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7Q9 : Fludioxonil Prestation réalisée par nos soins		***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne					
IX7S4 : Flusilazole Prestation réalisée par nos soins		***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7U1 : Flutriafof Prestation réalisée par nos soins		***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IXBAH : Hymexazol Prestation réalisée par nos soins		***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IXC87 : Mefentrifluconazole Prestation réalisée par nos soins		***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7UF : Metconazole (somme des isomères) Prestation réalisée par nos soins		***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7SI : Paclobutrazole Prestation réalisée par nos soins		***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7UR : Prochloraz Prestation réalisée par nos soins		***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7SP : Propiconazole (somme des isomères) Prestation réalisée par nos soins		***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX862 : Prothioconazole Prestation réalisée par nos soins		***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					
IX7RI : Tébuconazole Prestation réalisée par nos soins		***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne					

N° ech **26M088156-001** | Votre réf. (1) **RESERVOIR, ROBINET EAU TRAITEE**

Pesticides triazoles		Observations	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX7V4 : Tetraconazole Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX7SS : Thiabendazole Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX7V7 : Triadimefone Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IXBAK : Triadimenole Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
Pesticides divers		Observations	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX7R7 : 2,6-Dichlorobenzamide Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX848 : Acétamipride Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX8BL : Aclonifen Prestation réalisée par nos soins			<0.02	µg/l	<= 0.1	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne						
IX7T4 : Azoxystrobine Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX7Q5 : Bentazone Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne						
IX7QG : Bixafen Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne						
IX7RS : Boscalide Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX7T7 : Bromacile Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX7Q6 : Bromoxynil Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne						
IX8CN : Butoxyde de Pipéronyle (PBO) Prestation réalisée par nos soins			<0.02	µg/l	<= 0.1	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne						
IX7TC : Chlorantraniliprole Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX7TE : Chloridazon Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX1SR : Chlorméquat Prestation réalisée par nos soins			<0.01	µg/l	<= 0.1	
LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne						
IX88K : Chlorothalonil Prestation réalisée par nos soins			<0.10	µg/l	<= 0.1	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne						
IX7VE : Clethodim Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						

N° ech **26M088156-001** | Votre réf. (1) **RESERVOIR, ROBINET EAU TRAITEE**

Pesticides divers		Observations	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX7TF : Clomazone Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX85U : Clopyralide Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX7VF : Cyazofamide Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX859 : Cycloxydime Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX7TI : Cyprodinile Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IXDBE : DEET Diethyltoluamide Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX8C1 : Diflufenican Prestation réalisée par nos soins			<0.02	µg/l	<= 0.1	
GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne						
IX7TP : Dimethomorphe Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IXCPZ : Diméthylphénylsulfamide (DMSA) Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne						
IX7QH : Dinoseb Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne						
IX83A : Dinoterb Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne						
IX835 : Ethéphon Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne						
IX7TT : Ethofumesate Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX7TV : Fenhexamid Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX7S2 : Fenpropidin Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX7TY : Fenpropimorphe Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX7S3 : Fipronil Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IXBNI : Fipronil sulfon Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne						
IX7VL : Flonicamide Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX7VM : Florasulam Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						

N° ech **26M088156-001** | Votre réf. (1) RESERVOIR, ROBINET EAU TRAITEE

Pesticides divers	Observations	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX8QM : Fluaziname Prestation réalisée par nos soins LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne		***	µg/l		
IX8A3 : Flurochloridone Prestation réalisée par nos soins GC/MS [par extraction L/L] - Méthode interne		<0.02	µg/l	<= 0.1	
IX7QA : Fluroxypyr Prestation réalisée par nos soins LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne		***	µg/l		
IX7V9 : Fluxapyroxade Prestation réalisée par nos soins LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		***	µg/l		
IX43K : Glufosinate Prestation réalisée par nos soins LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne		<0.02	µg/l	<= 0,1	
IX43I : Glyphosate Prestation réalisée par nos soins LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne		<0.02	µg/l	<= 0,1	
IX7U6 : Imazaméthabenz Prestation réalisée par nos soins LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		***	µg/l		
IX7VS : Imazaméthabenz-methyl Prestation réalisée par nos soins LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		***	µg/l		
IX7S7 : Imazamox Prestation réalisée par nos soins LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		***	µg/l		
IX7U7 : Imidaclopride Prestation réalisée par nos soins LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		***	µg/l		
IX7QW : Isoxaflutole Prestation réalisée par nos soins LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		***	µg/l		
IX7S8 : Lénacile Prestation réalisée par nos soins LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		***	µg/l		
IX1SS : Mépiquat Prestation réalisée par nos soins LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne		<0.01	µg/l	<= 0.1	
IX7UB : Mésotrione Prestation réalisée par nos soins LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		***	µg/l		
IX7SB : Métalaxyl Prestation réalisée par nos soins LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		***	µg/l		
IX7UC : Métaldéhyde Prestation réalisée par nos soins LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		***	µg/l		
IX7SE : Metrafenone Prestation réalisée par nos soins LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		***	µg/l		
IX6R6 : Nicosulfuron ASDM Prestation réalisée par nos soins LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		***	µg/l		
IX7UM : Norflurazon Prestation réalisée par nos soins LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		***	µg/l		
IX7VV : Norflurazon desméthyl Prestation réalisée par nos soins LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne		***	µg/l		

N° ech **26M088156-001** | Votre réf. (1) **RESERVOIR, ROBINET EAU TRAITEE**

Pesticides divers		Observations	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX7SH : Oxadixyl Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX7SJ : Pendiméthaline Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IXBNF : Penoxsulame Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne						
IX85M : Picloram Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX7VW : Pinoxaden Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX83G : Propoxycarbazone sodium Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne						
IX7UU : Pyriméthanil Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX7UV : Pyroxsulam Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX7UW : Quinmerac Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IXN1C : Somme des pesticides recherchés (pesticides et métabolites pertinents) Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
Calcul -						
IX7RH : Spiroxamine Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX7V0 : Sulcotrione Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX85V : Thiamethoxam Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX86Q : Thiencarbazone-méthyl Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX7R3 : Trifloxystrobine Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IX85K : Zoxamide Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
Métabolites de pesticides non pertinents		Observations	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX43J : Acide aminométhylphosphonique (AMPA) Prestation réalisée par nos soins			<0.02	µg/l		<= 0,9
LC/MS/MS [Dérivation - Injection directe] - Méthode interne						
IX469 : Alachlor ESA Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne						
IX46B : Acetochlor ESA Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne						

N° ech **26M088156-001** | Votre réf. (1) **RESERVOIR, ROBINET EAU TRAITEE**

Métabolites de pesticides non pertinents		Observations	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IXCLH : Chlorothalonil métabolite R471811 Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne						
IX4JU : Dimethachlor ESA Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne						
IX4K2 : Dimethenamide ESA Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne						
IX4K4 : Dimethachlor CGA 369873 Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne						
IX4K3 : Dimethenamide OXA Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne						
IX464 : Metazachlore ESA Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne						
IX465 : Metazachlore OXA Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne						
IX461 : Metolachlor ESA Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne						
IX4JZ : Metolachlor NOA 413173 Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne						
IX462 : Metolachlor OXA Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne						
IX46A : Acetochlor OXA Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne						
Divers micropolluants organiques		Observations	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX104 : Acrylamide Prestation réalisée par nos soins			<0.03	µg/l	<= 0.1	
Technique [ID - LC / MS / MS] - Méthode interne						
IX84G : Daminozide (Alar) Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
IXC3B : Epichlorhydrine Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
GC/MS [Extraction SPE] - Méthode interne						
IX84W : Hydrazide maléique Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
Dérivés phénoliques		Observations	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX4KG : Bisphénol A Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
GC/MS/MS [Extraction Liquide / Liquide, Dérivation] - Méthode interne						
IX832 : Pentachlorophénol (PCP) Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det -] - Méthode interne						
Acides organiques et esters		Observations	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité

N° ech **26M088156-001** | Votre réf. (1) **RESERVOIR, ROBINET EAU TRAITEE**

Acides organiques et esters		Observations	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX498 : Acide bromoacétique Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne						
IX1BR : Acide chloroacétique Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne						
IX499 : Acide dibromoacétique Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne						
IX1BQ : Acide dichloroacétique Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne						
IX1BP : Acide trichloroacétique Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [Injection directe] - Méthode interne						
IX9B2 : Somme des 5 acides haloacétiques Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
Calcul - Méthode interne						
Alcools, Cétones, Aldéhydes		Observations	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IX842 : Tembotrione Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe - Det +] - Méthode interne						
Composés per et poly-fluoroalkylés		Observations	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IXD4T : Acide Perfluorobutanoïque (PFBA) Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne						
IXD56 : Acide perfluorodecanesulfonique (PFDS) Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne						
IXD4P : Acide perfluorodecanoïque (PFDA) Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne						
IXD5A : Acide perfluorododécane sulfonique (PFDoDS) Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne						
IXD4S : Acide perfluorododecanoïque (PFDoA) Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne						
IXD4L : Acide perfluoroheptanoïque (PFHpA) Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne						
IXD4K : Acide perfluorohexanoïque (PFHxA) Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne						
IXD58 : Acide perfluorononane sulfonique (PFNS) Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne						
IXD4N : Acide perfluorononanoïque (PFNA) Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne						
IXD4M : PFOA linéaire et ramifiés Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne						
IXD4U : Acide perfluoropentane (PFPeA) Prestation réalisée par nos soins			***	µg/l		
LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne						

N° ech **26M088156-001** | Votre réf. (1) **RESERVOIR, ROBINET EAU TRAITEE**
Composés per et poly-fluoroalkylés

	Observations	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
IXD57 : Acide perfluoropentanesulfonique (PFPeS) Prestation réalisée par nos soins LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne		***	µg/l		
IXD5F : Acide perfluorotridécane sulfonique (PFTrIDS) Prestation réalisée par nos soins LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne		***	µg/l		
IXD4Z : Acide perfluorotridécanoïque (PFTrDA) Prestation réalisée par nos soins LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne		***	µg/l		
IXD5C : Acide perfluoroundécane sulfonique (PFUnDS) Prestation réalisée par nos soins LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne		***	µg/l		
IXD4R : Acide Perfluoroundecanoïque (PFUnA) Prestation réalisée par nos soins LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne		***	µg/l		
IXD59 : Acide sulfonique de perfluorobutane (PFBS) Prestation réalisée par nos soins LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne		***	µg/l		
IXD4W : PFOS linéaire et ramifiés Prestation réalisée par nos soins LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne		***	µg/l		
IXPFV : Somme des composés perfluorés (20) Prestation réalisée par nos soins Calcul - Méthode interne		***	µg/l		
IXD4V : Sulfonate de perfluoroheptane (PFHpS) Prestation réalisée par nos soins LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne		***	µg/l		
IXD51 : PFHxS linéaire et ramifiés Prestation réalisée par nos soins LC/MS/MS [par injection directe] - Méthode interne		***	µg/l		

Paramètres liés à la radioactivité

	Observations	Résultat	Unité	Limite qualité	Référence qualité
RR002 : Activité alpha global Analyse soustraite à Eurofins Eichrom Radioactivité Technique [Compteur Proportionnel à Gaz] - NF EN ISO 10704 : 2019		***	Bq/l		
IX085 : Activité bêta attribuable au K40 Prestation réalisée par nos soins Calcul -		***	Bq/l		
IXC8T : Activité Bêta globale hors potassium K40 Prestation réalisée par nos soins Calcul - NF EN ISO 10704		***	Bq/l		
RR003 : Activité bêta global Analyse soustraite à Eurofins Eichrom Radioactivité Technique [Compteur Proportionnel à Gaz] - NF EN ISO 10704 : 2019		***	Bq/l		
RR004 : Tritium Analyse soustraite à Eurofins Eichrom Radioactivité Technique [Scintillation liquide] - NF EN ISO 9698 : 2019		***	Bq/l		

La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 20 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis à l'essai. Les résultats s'appliquent à l'échantillon tel qu'il a été reçu dans le cas où le laboratoire n'assure pas l'échantillonnage.

Les caractères *** indiquent que les résultats ne sont pas disponibles au moment de l'édition de cette synthèse de résultats partiels.

Pour déclarer, ou non, la conformité à la spécification et aux limites ou références de qualité, il n'a pas été tenu explicitement compte de l'incertitude associée au résultat. Tous les éléments de traçabilité, ainsi que les incertitudes de mesure, sont disponibles sur demande.

Les résultats présentant un dépassement aux limites ou références de qualité sont signalés par un symbole ● et/ou un jeu de couleur. Cette information est donnée à titre indicatif pour faciliter la lecture des résultats et ne constitue pas une déclaration de conformité.

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélèvements, des analyses terrain et des analyses des paramètres du contrôle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'agrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le ministère chargé de l'environnement dans les conditions de l'arrêté du 26/06/2023 – Liste des paramètres agréés disponible sur le site www.labeau.ecologie.gouv.fr.

Analyses microbiologiques des eaux – méthodes énumératives (en application de la norme NF EN ISO 8199) : il convient de considérer les résultats <10UFC/boîte comme une simple détection de la présence du microorganisme.

(1) Données fournies par le client qui ne sauraient engager la responsabilité du laboratoire.

Lors de l'émission d'une nouvelle version de rapport, toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.