# LEDERMANN-MUTSCHLER

Pépiniériste Producteur

## CATALOGUE FRUITIERS

1936- 2026

## FRUITIERS
**notre spécialité,**

pour l'amateur et le professionnel,
200 variétés - plants certifiés
INRA-CTIFL

## PLANTES ORNEMENTALES
**une gamme complète,**

arbres et arbustes, conifères,
rosiers, plantes grimpantes,
vivaces, graminées, etc...







60 ans






**Profitez des conseils d'un Professionnel**
**Venez voir notre point de vente**


47 Grand'Rue
67880 KRAUTERGERSHEIM
Tél. 03 88 95 75 28
Fax 03 88 95 79 27
E-mail : pepiniere@pelemu.com

Carte professionnelle 2373 - phyto AL 00116
Siret 323 960 799 00019 - CEE FR 27 323 960 799


A la même adresse

**Paysagiste : LEDERMANN** S. à r. l.
Aménagements et entretiens de vos espaces verts, bureau d'étude

**Jardin Service LEDERMANN**
Petits travaux d'entretien chez le particulier

# LES ARBRES FRUITIERS

**Légende :**
(PG) Porte-greffe | (S) scion 1 an | (Q) Quenouille = basse tige | (SR) scion ramifié | (dt) demi-tige sur PG moins vigoureux | (DT) demi-tige sur PG Franc | (T) Tige sur PG Franc | (E) Palmette 2 étages ou U simple | (Rn) Racines nues

## CERISIERS

**PG : Maxma14 (S) - (Q) - (dt) / PG Merisier pour (DT) - (T)**

| | Indication Récolte | | Formes disponibles S | Q | dt | DT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bigarreaux : | | | | | | | |
| **Hâtif de Burlat** | 3e s. mai | Fruit rouge brillant. Variété fertile. La référence des précoces | x | x | x | x | x |
| **Sunburst** | 1ere s. juin | Belle cerise rouge, juteuse sucrée, autofertile | x | x | x | x | x |
| **Folfer** | 1ere s. Juin | Belle cerise foncée particulièrement ferme et savoureuse | x | x | x | x | x |
| **Cœur de Pigeon (Gros Coeuret)** | 2e s. juin | Fruit rouge clair, ferme et sucré, calibre moyen | x | x | x | x | x |
| **Summit** | 2e s. juin | Très belle cerise semi précoce, croquante, de gros calibre | x | x | x | x | x |
| **Hardy Géant** | 2e/3e s. juin | Gros fruit croquant, très bonne qualité gustative. Couronne large | x | x | x | x | x |
| **Van** | 2e/3e s. juin | Fruit rouge pourpre sucré, ferme, à production rapide et régulière | x | x | x | x | x |
| **Marmotte** | 4e s. juin | Convient pour l'altitude, grosse cerise rouge croquante | x | x | x | x | x |
| **Reverchon** | 4e s. juin | Souche Sandar. Très gros fruit foncé, excellente variété, devant être pollinisée | x | x | x | x | x |
| **Napoléon** | 3e/4e s. juin | Bigarreau Jaune. Fuit jaune lavé de rouge. Bon pollinisateur | x | x | x | x | x |
| **Raignier** | 3e/4e s. juin | Fruit de même caractéristique que Napoléon mais plus productif | x | x | x | x | x |
| **Kordia** | 3e/4e s. juin | Grosse cerise ferme queue très longue | x | x | x | x | x |
| **Géant de Hedelfinger** | 4e s. juin | Fruit rouge foncé. Remarquable pour la plaine, longue période de récolte | x | x | x | x | x |
| **Tardif de Vignola** | 1er s. Juillet | Gros fruit pourpre foncé, chair juteuse, productif | x | x | x | x | x |
| **Regina** | 3e s. Juillet | Bigarreau foncé. Bonnes qualités. Tardif et productif | x | x | x | x | x |
| Guignes : **Noire de Westhoffen** | | | | | | | |
| **- courte queue** | 2e s. juin | Cerise moyenne noire très sucrée, pour pâtisserie, conserve et confiture, distillation | x | x | x | x | x |
| | | | **PG merisier uniquement** | | | | |
| Cerises à Kirch : **Benjaminer** | | Fruit pour distillation. Intéressante pour la récolte mécanique | x | x | x | x | x |
| Cerises aigres : **Anglaise hâtive** | 2e s. juin | Fruit rouge vif, acidulé | x | x | x | x | x |
| **Montmorrency Clone 1280A**..... | Fin juillet | Fruit moyen rouge vif, jus clair aigre doux, autofertile. Pâtisserie | x | x | x | x | x |
| **Griotte du nord** | Mi juillet | Fruit moyen rouge foncé, ferme. Pâtisserie et conserve | x | x | x | x | x |

## PRUNIERS

**PG : Jaspi® pour (S) - (Q) ou (SR) - (dt) / PG Myrobollans pour (Sm) - (DT) - (T)**

| | Indication Maturité/Récolte | | Formes disponibles S | Q/SR | dt | DT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Buhl** | Août | Gros Fruit sucré. Précoce. Production régulière | x | x | x | x | x |
| **Ersinger** | Août | Excellent fruit, belle coloration bleue rougeâtre, Maturité étalée | x | x | x | x | x |
| **Stanley** | Fin août | Très gros fruit bleu violacé, variété autofertile. Peu acide. Bon fruit de bouche | x | x | x | x | x |
| **Prune d'Ente** | Août | "LA" Prune à pruneaux très sucrée et juteuse en fruit frais | Sm | Sm | | x | x |
| **Ortenauer** | Sept. | Forme et coloration attrayante, production élevée et régulière | Sm | Sm | | x | x |
| **Blanche de Létricourt** | Sept. | Gros fruit à épiderme jaune. Bonnes qualités gustatives en tarte | x | x | | x | x |
| **Quetsche d'Alsace 3066** | Sept. | La meilleure quetsche. Remarquable pour : cuisson, confiture, distillation | x | x | x | x | x |
| **Président** | Sept. | Gros fruit rond à épiderme violet rouge. Tardif | x | x | x | x | x |
| **Héritage** | Juillet | Fruit sucré et juteux, rafraichissant proche d'une Reine Claude très précoce | x | x | x | x | x |
| **Reine Claude d'Oullins** | Déb. Août | Gros fruit jaune, rond, pollinise la R. Cl. Verte. Variété autofertile | x | x | x | x | x |
| **Reine Claude verte = doré 1330** | Fin août | Gros fruit jaune verdâtre très sucré C'est 'LA' Reine Claude | x | x | x | x | x |
| **Reine Claude d'Althan** | Fin août | Gros fruit à épiderme rouge violacé et chair jaune juteuse, sucrée. Productive | x | x | x | x | x |
| **Reine Claude de Bavay** | Mi sept. | Gros fruit arrondi vert orange, juteux et sucré, autofertile | x | x | x | x | x |
| **Flotow** | Juillet août | Genre de mirabelle précoce, gros fruit jaune souvent assez gros | Sm | Sm | | x | x |
| **Mirabelle de Metz** | Août | Maturité quelques jours avant Nancy. Très sucré. Calibre moyen | Sm | Sm | | x | x |
| **Mirabelle de Nancy** 1725 | Août | "LA" mirabelle la plus plantée, cuisson, conserve, confiture, distillation | Sm | Sm | | x | x |
| Sélection 1510 | Août | Jaune d'or, moins pigmentée et légèrement plus précoce | Sm | Sm | | x | x |
| Sélection 3472 | Août | Sélection naturelle de mirabelle, rustique, tardive et moins colorée. **Disponible uniquement sur contrat** | x | | | | |

**Prunes bleues disponibles ou sur demande (PG Jaspi) :**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Variétés précoces : **Katinka®, Cacaks Schoene, Opale** | | | x | x | x | | |
| Variétés tardives : **Cacaks Fruchtbare, Présenta®** | | | x | x | x | | |

# POMMIERS

**PG : M9 pour (S) et (E) / MM111 pour (Q) - (dt) / PG Franc pour (DT) - (T)**

| | Indications de résistance* / maturité | | Suggestion d'utilisation (à croquer / à cuire / jus) | | Formes disponibles | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | S | Q | dt | DT | T | E |
| **Transparente blanche (pomme des moissons)** | *** | Fin juillet | | Blanc ambré, très précoce. Pomme des moissons | x | x | x | x | x | |
| **Cybèle®** | **** | sept. oct. | | Pomme rouge sucrée et juteuses | x | x | x | x | x | x |
| **Akane** | **** | Août | | Pomme rouge vif. Variété précoce très productive. Peu sensible aux maladies | x | x | x | x | x | x |
| **Gravensteiner Rellstab** | *** | Août- sept. | | Jaune strié, très parfumé. Chair blanche, croquante, sucrée acidulée | x | x | x | x | x | |
| **Gala** | ** | Sept. | | Rouge clair, mise à fruit rapide. Très productive et très sucrée | x | x | x | x | x | |
| **Cox Orange** | ** | Sep. Nov. | | Jaune strié de rouge. Chair croquante très sucrée, parfumée et équilibrée | x | x | x | x | x | x |
| **Cox Ruby** | * | Sept. | | Jaune strié rouge. Chair croquante et juteuse, de très bonne qualité gustative | x | x | x | | | |
| **Reine des Reinettes sélection rouge** | *** | Oct. Nov. | | Jaune strié de rouge, chair ferme et sucrée. Toute utilisation | x | x | x | x | x | x |
| **Santana®** | *** | Sept. Oct. | | Robe rouge striée. Croquante et juteuse. Variété hypoallergenique | x | x | x | | | |
| **Elstar rouge** | ** | Sept. | | Coloration rouge brillant, sucrée acidulée. Excellente pomme au four | x | x | x | x | x | x |
| **Rubinola®** | **** | Sept. | | Rouge légerement strié Chair ferme et fruitée | x | x | x | | | |
| **Starking Top Red Delicious** | ** | Sept. Oct. | | Fruit allongé et côtelé, rouge carmin, peu acide et parfumé | x | x | x | x | x | |
| **Charden** | **** | Sept. Oct. | | Fruit vert jaune clair. Croquante juteuse acidulée, rustique | x | x | x | x | x | |
| **Reinette de Blenheim** | **** | Nov. Mars | | Gros fruit doré à chair parfumée et équilibrée. Toute utilisation | x | x | x | x | x | |
| **Reinette blanche du Canada** | **** | Nov. Janv. | | Fruit légèrement aplati, jaune marbré, excellente qualité pour la pâtisserie | | x | x | x | x | |
| **Reinette grise du Canada** | **** | Nov. Janv. | | Même caractéristique que la Reinette blanche mais d'épiderme bronze | x | x | x | x | x | x |
| **Boskoop rouge** | **** | Déc. Mars | | Chair moelleuse, parfumée, acidulée. Excellente pour la cuisson | x | x | x | x | x | x |
| **Belle de Boskoop** | **** | Déc. Mars | | De mêmes qualités gros fruit à robe jaune bronze. Synonyme Bosk. Jaune ou grise | x | x | x | x | x | |
| **Golden Yellow delicious** | ** | Oct. Janv. | | Gros fruit jaune sucré, pomme à couteau la plus populaire | x | x | x | x | x | |
| **Jonagold** | ** | Oct. Déc. | | Bicolore jaune/rouge, une des meilleures pommes sur le marché | x | x | x | x | x | x |
| **Falstaff** | **** | Oct. Déc. | | Bicolore rouge/jaune, croquante et juteuse Sucrée acidulée | x | x | x | | | |
| **Jubilé®** | *** | Oct. Janv. | | Pomme rouge et or, croquante et juteuse | x | x | x | x | x | x |
| **Melrose** | ** | Oct. Janv. | | Fruit rouge, ferme, juteux, sucré et parfumé. Excellente pomme | x | x | x | x | x | x |
| **Wellant®** | *** | Oct. Déc. | | Pomme rouge acidulée, croquante, aromatique | x | x | x | | | |
| **Topaz** | **** | Oct. Janv. | | Dominante rouge strié. Saveur sucrée acidulée prononcée. Aromatique | x | x | x | x | x | |
| **Pinova®** | *** | Oct. Janv. | | Pomme orange corail. Chair ferme, croquante. Bonne conservation | x | x | x | | | |
| **Kanzi®** | *** | Oct. Janv. | | Pomme bicolore. Juteuse, acidulée, gouteuse | x | x | x | | | |
| **Belchard** | *** | Oct. Mars | | Pomme jaune ocre moucheté. Parfum et saveur remarquable | x | x | x | x | x | x |
| **Gloster 69** | *** | Oct. Déc. | | Fruit allongé rouge foncé très croquante à la saveur de pomme verte | | x | x | x | | |
| **Querina ®** | **** | Nov. Mars | | Variété résistante à la tavelure. Bonne conservation | x | x | x | x | x | |
| **Mariane** | **** | Nov. Mars | | Rouge foncé moyenne, très croquante, juteuse, sucrée de tres bonne conservation | x | x | x | x | | |
| **Fuji** | ** | Nov. Mars | | Vert rougeâtre. Très douce, parfumée petite touche exotique | x | x | x | x | x | |
| **Braeburn** | ** | Nov. Fev. | | Très bonnes qualités gustatives, bonne conservation | x | x | x | x | x | |
| **Winter banana** | **** | Nov. Janv. | | Gros fruits jaune lavé de rose, chair parfumée et acidulée, Résistante | x | x | x | x | x | |
| **Idared** | ** | Déc. Mai | | Rouge, très bonne qualité, très longue conservation | x | x | x | x | x | x |
| **Maiapfel** pomme de mai | *** | Oct. Mai | | Fruit moyen, chair acidulée et équilibrée, variété rustique. Bonne conservation | | x | x | x | x | |
| **Granny Smith** | *** | Déc. Mai | | "LA" pomme verte, chair très acidulée et croquante. Bonne conservation | x | x | x | x | x | |
| **Suisse Orange** | *** | Nov. Fév. | | Parfumée acidulée. Chair blanche, réussit bien en altitude | x | x | x | x | x | |
| **Rambour d'Hiver** | **** | Nov. Fév. | | Gros fruit jaune strié de rouge. Très bonne saveur | x | x | x | x | x | |
| **Ontario** | *** | Déc. Avril | | Fruit aplati, jaune lavé de rouge. Très juteux. Productif | x | x | x | x | x | |
| **Christkindler** pomme de Noël | **** | Déc. Mai | | Toute rouge, chair acidulée excellente pomme à jus et de conservation | x | x | x | x | x | |
| **Pinkie et Rosie** | * | Déc. Mai | | Toute rouge, chair blanche. Croquante acidulée de longue conservation | x | x | x | | | |
| **Goldrush®** | *** | Déc. Mai | | Jaune nuancé de vert clair. Croquante sucrée acidulée. Goût et conservation exceptionnelle. | x | x | x | | | |

**Autres variétés** disponibles sur demande en scions sur M9 : **Crimpson crisp (rouge), Golden resistant, Storie (rouge).** x

**Pommiers colonnaires scions Rn : Polka, Rondo, Sonate, Rhapsodie, Redcat** x

## *VARIETES ANCIENNES uniquement disponibles en Tiges ou 1/2 Tiges sur franc*

| | | | | DT | T |
|---|---|---|---|---|---|
| **Transparente de Croncels** | **** | Déb Sept. | Gros fruit jaune clair, chair acidulée. Arbre vigoureux | x | x |
| **Jacques Lebel** | *** | Oct. | Grosse pomme large, jaune strié de rouge à chair blanche, cuisson | x | x |
| **Blanche de Baldenheim** | *** | Oct. Nov. | Fruit jaune presque blanc à chair juteuse et parfumée. Origine de centre Alsace | x | x |
| **Eichelgold** | *** | Oct. Déc. | Chair ferme et juteuse, sucrée parfumée. Origine Alsace Bossue | x | x |
| **Reinette de Landsberg** | *** | Oct. Déc. | Pomme de calibre moyen, jaune avec une joue lavée de rouge, parfumée | x | x |
| **Dr Oldenbourg** | ** | Oct. | Pomme moyenne jaune et rouge. Jus, cuisson | x | x |
| **Rouge de Lorraine** | **** | Fin Oc. Janv. | Chair banche à verdatre, croquante sucrée acidulée | x | x |
| **Edelfranke** | *** | Oct. Fév. | Pomme rouge rustique chair blanche sucrée acidulée. Pour jus et conservation | x | x |
| **Belle Fleur Jaune** | *** | Nov. Janv. | Gros fruit allongé blanc jaunâtre ponctué de rouge. Bonnes qualités | x | x |
| **Reinette de Baumann** | *** | Nov. Janv. | Gros fruit lavé de rouge, ancienne variété peu sensible | x | x |
| **Bohnapfel** | **** | Déc. Mai. | Fruit moyen, chair acidulée, variété rustique. Jus et conservation | x | x |
| **Glockenapfel** | *** | Déc. Mai | Gros fruit jaune allongé. Excellente pomme à jus. Longue conservation | x | x |
| **Weinling** | **** | Déc. Mars | Jaune lavé de rouge. Acidulée, excellente pomme à jus | x | x |

**Légende :** (PG) Porte-greffe | (S) scion 1 an | (Q) Quenouille = basse tige | (SR) scion ramifié | (dt) demi-tige sur PG moins vigoureux | (DT) demi-tige sur PG Franc | (T) Tige sur PG Franc | (E) Palmette 2 étages ou U simple | (Rn) Racines nues

## ABRICOTIERS

**PG : Myrobollan (S) - (Q) ou (SR) - (DT) - (T)**

| | | | Formes disponibles S | SR/Q | DT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Hargrand** | Mi juil. | Gros fruits oblongs oranges. Variété remarquable pour son goût et sa rusticité. A conseiller | x | x | x | x |
| **Bergeron** | Fin juil. | Floraison semi tardive, bonne résistance au gel. Variété la plus cultivée, sucrée et juteuse | x | x | x | x |
| **Pêche de Nancy** | Mi août | Jaune orange de saveur fine et sucrée, acidulée | x | x | x | x |
| **Polonais** | Août | Floraison très tardive. Fruit acidulé | x | x | x | x |
| **Prune-abricot** | Déb. août | Fruit rafraîchissant, juteux et sucré. Fruit remarquablement attrayant | x | x | x | x |

## PÊCHERS

**PG : jaspi® (S) - (Q) ou (SR) - (DT) - (T)**

| | | | S | SR/Q | DT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chair jaune | | | | | | |
| **Dixired** | Mi juil. | Coloration rouge et jaune orangé très bonne variété | x | x | x | x |
| **Red Haven** | Fin juil. | Gros fruit très coloré, très fructière. Saveur équilibrée | x | x | x | x |
| **Suncrest** | Déb. août | Très beau calibre. Bonne productivité. Fruit coloré | x | x | x | x |
| **Fayette** | Déb. sept. | Fruit rouge, chair ferme et juteuse, très productif | x | x | x | x |
| Chair blanche | | | | | | |
| **Primrose** | Déb. Juil. | Variété très précoce et productive. Fruit parfumé et sucré | x | x | x | x |
| **Genadix IV** | Mi juil. | Obtention INRA. Fruit coloré, très bonne qualité peu sensible aux gelées | x | x | x | x |
| **Benedicte** | Déb. août | Variété productive. Fruit ferme, très bonne coloration, parfumé et sucré. Excellente variété | x | x | x | x |
| **Michelini** | Fin août | Fruit peu coloré, très sucré | x | x | x | x |
| **Reine des Vergers** | Déb. sept. | Fruit assez coloré, parfumé, ancienne variété très populaire, assimilé à la pêche de vigne | x | x | x | x |
| **Pêche plate** | Mi juil. | Forme insolite, fruit sucré et parfumé. Saveur exceptionnelle | x | x | x | x |
| **Sanguine vineuse** | Sept. | **Pêche de vigne** à chair sanguine.Variété Despierre sucrée parfumée et juteuse | x | x | x | x |

## NECTARINES

**PG : jaspi® (S) - (Q) ou (SR) - (DT) - (T)**

| | | | S | SR/Q | DT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fuzalode** | Déb. août | Chair blanche, sucrée parfumée | x | x | x | x |
| **Nectared IV** | Août | Chair jaune ferme sucrée et parfumée | x | x | x | x |
| **Nectaplate** | Août | Chair jaune mielleuse saveur extraordinaire | x | x | x | x |

## POIRIERS

**PG : Cognassier BA29 et OHF pour (S) - (Q) - (dt) - (E) / PG Franc pour (DT) et (T)**

| | Indications de résistance* / maturité | | Suggestion d'utilisation (à croquer, à cuire, jus) | Formes disponibles S | Q | dt | DT | T | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Clapps favorite** | *** | Mi sept. | Fruit jaune lavé de rouge, chair fine | x | x | x | x | x | |
| **Dr Jules Guyot** | *** | Déb. Août | Fruit jaune, très fertile | ohf | ohf | ohf | x | x | |
| **William's bon chrétien** | ** | Août | Beau fruit jaune doré, chair fine fondante. Fruit frais, distillation et conserve | ohf | ohf | ohf | x | x | x |
| **William's rouge** | ** | Août | Identique à William. Chair ferme. Epiderme rouge, très attrayant | ohf | ohf | ohf | x | x | |
| **Hygland** | ** | Sept. | Croisement William's X Comice. Chair fine et juteuse | ohf | ohf | ohf | | | |
| **Harrow sweet®** | *** | Sept. | Excellente poire dorée, sucrée rustique et fertile | ohf | ohf | ohf | | | x |
| **Louise Bonne d'Avranches** | ** | Mi sept. | Fruit moyen, chair très juteuse et rafraîchissante. Très fertile | x | x | x | x | x | x |
| **Beurré Hardy** | *** | Fin sept. | Fruits assez gros, jaune bronze. Chair juteuse, parfumée. Arbre vigoureux | x | x | x | x | x | x |
| **Général Leclerc** | *** | Oct. | Gros fruit roux cuivré, chair fine, mise à fruit rapide | x | x | x | x | x | |
| **Duchesse d'Angoulême** | *** | Oct. | Gros fruit jaune, variété robuste et fertile | x | x | x | x | x | x |
| **Conférence** | *** | Fin oct. | Fruit très allongé, chair fine, fondante. | x | x | x | x | x | x |
| **Eckehard** | | | Grosse poire jaune teintée de rouge, chair fine | x | x | | x | | |
| **Wasserbirne** | *** | Oct. | Poire à cidre Mostbirne. Fort développement et distillation. | | | | x | x | |
| **Abate Fetel** | ** | Oct. | Origine Savoie. Très gros fruit allongé. Epiderme jaune et bronze | ohf | ohf | ohf | x | x | x |
| **Alexandre Lucas** | *** | Oct. Nov. | Excellente poire d'automne. Robe verte, beau calibre | x | x | x | x | x | x |
| **Doyenne du Comice** | ** | Oct. Nov. | Une des meilleures poires d'automne, jaune clair marbré de rouge | x | x | x | x | x | x |
| **Beurré Clairgeau** | *** | Nov. | Gros fruit jaune fauve à joue rouge. Très productif | ohf | ohf | x | x | x | x |
| **Packham's Triumph** | ** | Nov. Déc. | Fruit bosselé, jaune. Chair fine, parfumée et juteuse. Syn. William's d'hiver | ohf | ohf | x | x | x | |
| **Jeanne d'Arc** | *** | Nov. | Beau fruit entre vert et bronze, rustique, juteux et de bonne conservation | ohf | ohf | ohf | x | x | |
| **Curé** | ** | Déc. | Gros fruit allongé, marbré, chair agréable, supporte l'altitude | x | x | x | x | x | |
| **Comtesse de Paris** | ** | Déc. | Fruit moyen, allongé, vert puis jaune moucheté, bonne conservation | x | x | x | x | x | x |
| **Winterforelle** | *** | Déc. | Belle coloration rouge pour une chair croquante | x | x | x | x | x | |
| **Novembra** | *** | Déc./Fév. | Grosse poire verte dorée. Longue conservation | ohf | ohf | ohf | x | x | |
| **NASHI** | | | Poire asiatique. Fruit juteux et parfumé. Rafraîchissant. (Pomme Poire) | | | | | | |
| **Shinseiki** | **** | août - sept. | Epiderme jaune fin | ohf | ohf | ohf | x | x | |
| **Hosui** | **** | août - sept. | Epiderme bronze | ohf | ohf | ohf | x | x | |

| COGNASSIERS | PG Cognassier BA29 | | Formes disponibles S | Q | DT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fruit rond** | Oct. | "Constantinople"' chair ferme bien parfumée. Petit Fruit. Rustique | x | x | x | x |
| **Portugal** | Oct. | Coing poire. Vigoureux et rustique. Très parfumé | x | x | x | x |
| **Champion** | Oct. | Forme poire, chair jaune, parfumée | x | x | x | x |
| **Robusta** | Oct. | Forme poire, très parfumé. Variété résistante à de nombreuses souches de feu bactérien | x | x | x | x |
| **AMANDIERS Lauranne®** | | Variété à gros fruits. Autofertile | x | x | x | x |
| **KAKI Muscat & Fuyu** | | Variétés autofertiles. Gros fruit orange se consommant blet pour le 1er et ferme pour le second. | x | x | x | |
| **NEFLIERS d'Allemagne** | | ***Mespilus Germanica*** Le fruit particulier de couleur bronze aplati se consomme blet | | | | |
| **CHÂTAIGNIERS à gros fruits** | | Gros fruits, très productives et assez tolérante au calcaire Baliveau | 150/200 | 200/250 | | |
| **Greffé/Bouture - Marigoule/Marsol** | | ***NB : Les châtaigniers demandent des sols acides et drainants (apport de terre de bruyère et sable)*** | | | | |
| **NOYER** | | | | | | |
| **Franquette (greffée** | | Gros fruit allongé, variété la plus répandue. Production rapide. Floraison tardive | | | | |
| **Fernor (greffé)** | | Grosse noix oblongue. Bonne qualité gustative. Productive. | | | | |
| **ASIMINA Tribola greffé** | | Gros fruits oblong. Rustique très sucré et parfumé. (Goût mangue/banane) Craint le grand soleil et la chaleur les premières années de plantation. Préférez les zones fraîches. | | | | |

# LES PETITS FRUITS

| FRAMBOISIERS | | Distance plantation 0,50m |
|---|---|---|
| **Malling promise** | Précoce | Beau fruit rouge parfumé, variété productive, moyennement vigoureuse. |
| **Meckers** | Mi saison | Très productive. Bonne qualité gustative. |
| **Tulameen** | Tardive | Gros fruit, ferme et parfumé, résistante aux maladies et à l'altitude. |
| Variétés remontantes. Nous conseillons de couper à ras du sol toutes les cannes en décembre, pour une production de qualité de fin d'été jusqu'aux gelées | | |
| **Blissy** | Mi tardive | Variété conique rouge foncé, gros calibre, excellente qualité gustative. |
| **Heritage** | Tardive | Fruit moyen arrondi, parfumé excellente qualité. Parfait pour la congélation. |
| **Fallgold** | Tardive | Variété à fruits jaunes cuivrés, sucrés, parfumés. Mérite d'être connue. |
| (ou autres variétés selon stock) | | |
| **GROSEILLERS A GRAPPES PRÉCOCE** | | **Distance plantation 1,00/1,20m selon la conduite donnée** |
| **Rollan** | Juin | Variété de saison peu sensible. Grosses grappes, très productives. |
| **Rovada** | Juin Juil. | Variété à longues grappes et grosses baies, résistante aux maladies. Tardive |
| **Cerise blanche ou White hollander** | Fin juin | 2 variétés à groseilles blanches à faible acidité. |
| **GROSEILLERS A MAQUEREAUX** | | |
| **Varianta** | Juil. août | Fruits jaunes. Résistant à l'oïdium. |
| **Captivator** | Juil. août | Gros fruits rouges. Peu sensible à l'oïdium. Quasi sans épines. |
| **CASSIS** | | |
| **Andega® ou Black Down** | Mi juil. | Variétés autofertiles sélectionnées pour l'Est de la France. |
| **Casseille Josta** | Mi juil. | Croisement Cassis X Maquereaux. Très gros fruit noir au goût de cassis dominant. |
| **MURE X FRAMBOISE** | | **Distance plantation 2,00/2,50m** |
| **Medana Taybery** | | Gros fruit pourpre, allongé proche d'une framboise mais au développement d'un plant de mûre. |
| **MURES GEANTES sans épines** | | **Distance plantation 2,00/2,50m** |
| **Thornfree, Jumbo, Triple crown** | | Gros fruits noirs et sucrés. |
| **MYRTILLIERS à gros fruits** | | **Distance plantation 1,20m** |
| **Paty, Darrow, Brigitta, Bleu Crop Ivanhoe, Patriot** | | (demandent des sols humifères et acides) |
| Variétés pouvant varier selon le disponible du moment. | | |
| **NOISETIERS** | | **Distance plantation 2,50/3,00m** |
| **Géant des Halles = Merv. de Bollwiller Webbs Prize Cobb** | | Fruit rond de très gros calibre, mise à fruits rapide, très productif. |
| Variétés pouvant varier selon le disponible du moment. | | |
| **VIGNES DE TABLES** | | **Distance plantation 1,20m** |
| **Katharina** | Déb. sept. | Grosse baies roses, productif. Résistantes. |
| **Muscat bleu** | | Raisin noir bleuté, résistant aux maladies. |
| **Muscat blanc** **Phoenix** | | Longue grappe à baies dorées, sucrées à peau fine. Rustique. |
| **Arcadia / Fanny** | | Très grosses grappes avec de grosses baies. Résistante. |
| **Luis** | | Raisin précoce sans pépins. Variété résistante. Bleu. |
| **Suffolk Red** | | Sans pépins. Plus sensible au mildiou-oïdium. Doré. |
| **ACTINIDIA - KIWI** | | |
| **Hayward (femelle)** | | Très gros fruits allongés, récolte fin octobre/novembre, variété très répandue. |
| **Tomuri (mâle) pollinisateur** | | Un pollinisateur (mâle) pour plusieurs femelles possible. |
| **Solissimo-Herma (autofertile)** | | Kiwi autofertile. Fruits de calibre moyen. Plus sucré et un peu plus précoce. |
| **Kiwaï Issaï =** Actinidia arguta **(mini kiwi)** | | Variété autofertile à petits fruits à peau lisse. Déguster directement à la cueillette en été. |
| **FIGUIERS** Variétés autofertiles | | Negronne - Tena - Breva - Madeleine des 2 saisons - Brown Turkey Unifère : Ronde de Bordeaux |

# LES AUTRES FRUITS À DÉCOUVRIR ET TESTER (sur commande)

| | Maturité | Rusticité indicative | Lors de températures critiques, prévoir une protection |
|---|---|---|---|
| **Amelanchiers** ***Alnifo*** | mi juillet | **Totale** | Fruit ressemblant à la myrtille sauvage très douce, à consommer frais, en gelée ou tarte. Les oiseaux les apprécient aussi ! |
| **Aronia** | fin août fin sept. | **Totale** | Baie violacée riche en anti-oxydant et vitamine C se consommant en fruit sec, en muesli, réhydratée pour smoothie et gâteaux. |
| **Arbousier** ***Arbustus Unedo*** | oct. nov. | **-7°C** | Arbuste aux fruits ressemblant à une fraise. A protéger du vent. |
| **Asimina** ***(Paw Paw Arbre À Banane) «Prima»*** | mi sept. | **Totale** | Fruit vert de la texture d'un avocat au goût prononcé banane mangue, très sucré. Se consomme cru ou en sorbet. Grand arbuste préferant les sols frais. À protéger d'une exposition très ensoleillée. |
| **Azeroliers** ***Crataegus Azarolus*** | sept. | **Totale** | Fruit à la saveur acidulée riche en vitamines A et C. Délicieux crus, en gelées ou même en jus. |
| **Camerisier** ***Lonicera Kamtschatika (Baie De Mai)*** | fin mai | **Totale** | Petite baie oblongue bleu riche en vitamines C et B, utilisée fraiche, cuisson. Rustique mais préférant la fraicheur. |
| **Cornus Mas à gros fruits** | env. août | **Totale** | Bel arbuste ornemental à fruit oblong rouge, riche en vitamine C et minéraux. Liqueur et jus. Rustique. |
| ***Eleagnus Umbellate et Multiflora*** **(Goumier) Chalef D'automne** | juil. août | **-7°C** | Bel arbuste aux fruits riches en vitamines A - C et E. Comestible en confitures. Rustique |
| ***Feijoa*** **«Unique» Goyavier Du Brésil** | oct. nov. | **-5°C** | Variété autofertile. Arbre ornemental garde ses feuilles en hiver. Fruit aux goûts d'ananas/fraise. Résistance relative au froid. |
| **Goji** ***Lycium Barbarum*** | août | | Petite baie riche en anti-oxydants et vitamines C, petit arbuste épineux supportant la sécheresse. |
| **Grenadier** ***Punica Granatum*** | oct. | **-7°C/-10°C** | Fruits au goût sucré acidulé. Peau fine, graines tendres. Cru ou jus. Résistant à la sécheresse. |
| ***Hippophea*** **Argousier Olivier De Sibérie** | oct. déc. | **Totale** | Fruit orange juteux acidulé riche en vitamine A - C et anti-oxydant. Arbuste épineux, rustique. |
| ***Jujubier Zyzyphus Jujuba*** **Dattier De Chine** | automne hiver | **-7°C** | Fruits rouges se consommant à maturité cuits, séchés, confits. Riches en vitamines. Goût prononcé de dattes. |
| **Murier Noir** ***Morus Nigra*** **greffé** | août sept. | **Totale** | Arbre à fruits pourpres violacés à consommer à maturité compléte. |
| **Pistachier à fruits et son pollinisateur (Mâle)** | | **-7°C/-10°C** | L'arbre arbuste à pistaches qui paraît prometteur. |
| ***Poivrier Zanthoxyllum*** **Poivrier du Sishuan** | | **-15°C** | Petite baie rose rouge aromatique dont on utilise l'enveloppe séchée et moulue comme épice. Arbuste épineux à feuillage parfumé. Jeune plant à protégé à partir de -5°. |
| **Sureau Hashberg** ***Sambuscus*** | | **Totale** | Ses grappes de fruits tombantes donnent d'excellente gelée ou confiture |
| ***Schisandra*** **Baie aux 5 saveurs** | sept. | **-15°C** | Plante grimpante. Utilisation en baies séchées et pilées. Plante médicinale. Sol humide et riche. Résistance à la sécheresse moindre. |
| **Oliviers et citronniers selon stock printemps** | | **-5°C/-7°C** | |

**LES PROTECTIONS HIVERNALES des plantes sensibles se mettent en place uniquement pendant LA PERIODE CRITIQUE. Paillage de feuillage, par des voiles de protection et/ou du carton.**












# TARIFS ARBRES FRUITIERS 2026/2027

**Afin d'assurer une bonne gestion de votre commande, merci de compter un délais de 3/4 jours ouvrés avant le retrait de la marchandise. Sous réserve de disponible. Les pépiniéristes.**

| *Prix de base unitaire TTC.*<br>*TVA en vigueur sur les fruitiers, petits fruits : 5,50 %* | Scion 1 an | Quenouille | 1/2 tige | Tige |
|---|---|---|---|---|
| POMMIERS | 13,70* | 24,00 | 50,90 | 54,00 |
| POIRIERS - NASHI | 13,70* | 24,00 | 50,90 | 54,00 |
| PRUNIERS | 20,00** | 31,60 | 50,90 | 54,00 |
| CERISIERS | 20,00** | 31,60 | 50,90 | 54,00 |

| | Scion | quenouille ou scion ramifié | scion couronné 1/2 tige | 1/2 tige & Tige |
|---|---|---|---|---|
| ABRICOTIERS | 20,00** | 31,60 | - | 55,00 |
| PECHERS - NECTARINES - AMANDIERS | 20,00** | 31,60 | 40,00 | 52,50 |

| | Scion | quenouille ou scion ramifié | scion couronné 1/2 tige | 1/2 tige & Tige |
|---|---|---|---|---|
| COGNASSIERS | 23,50 | 31,60 | 40,00 | 55,00 |
| NEFLIERS | 23,50 | 31,60 | 40,00 | 55,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| KAKI | scion motte : 35,00 | quenouille / scion 2 ans : 49,00 | 1/2 t. cont. : 70,50 |
| FIGUIERS | scion cont : 28,00 | quenouille / scion 2 ans : 48,00 | |

Rusticité jeunes arbres -5°C. Prévoir une protection.

| | | |
|---|---|---|
| ESPALIERS POMMIERS - POIRIERS | palmette oblique 2 étages : 79,00 | Verrier U simple 59,00 |
| POMMIERS Colonnaire (RN scion) | 13,70 | |

* supplément inclus de 1,20 €/unité pour les scions poiriers et Nashi sur OHF/FAROLD

* supplément inclus de 1,20 €/ unité pour les scions pruniers avec label CTIFL (certifiés)

** Supplément inclus de 1,20 € / unité pour les scions MAXMA - JASPI - MYRO

***scions pommiers & poiriers sur PG FRANCS et MM106 indisponibles**

| | Baliveaux : 150/200 | 200/250 | 250/300 |
|---|---|---|---|
| NOYERS greffés | 73,00 | 81,00 | - |
| CHATAIGNERS Greffés ou boutures | 75,50 | 84,00 | - |
| CORMIER (Sorbus domestica) | 39,00 | 45,00 | 68,50 |
| MURIERS noirs de semis (Morus nigra) | 47,50 | 56,50 | - |

ASIMINA greffé scion 40/60 cont : 78,00 non remisable

## PETITS FRUITS 2026/2027

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ACTINIDIA (Kiwi) & Kiwaï | Cont. 3L | 29,00 | | |
| GROSEILLIERS - CASSIS - Caseille RN | Touffe 2 ans | 12,50 | | |
| GROSEILLIERS à maquereaux CONT | Touffe 1 an | 12,60 | | |
| FRAISIERS godets ou mottes | pièce | 1,00 | Prix net (remise quantitative déduite) | |
| FRAMBOISIERS RN godets (minimum commande 6 plants de même variété) | 4,00/plants | à partir de 24 pl. d'une même variété remise quantitative 10% | | |
| MYRTILLIERS | 30/40 C 3L | 22,00 | 40/60 C4/+ | 26,00 |
| NOISETIERS verts à gros fruits | 60/90 RN/C | 24,00 | 90/120 RN | 30,50 |
| MURES sans épine + Mures X framboise | Cont. 3L | 17,50 | | |
| VIGNES de table | Cont.3L | 19,60 | | |
| RHUBARBE en variétés | Cont 2L | 12,00 | RN (mars) | 4,50 |

## FOURNITURES COURANTES POUR PLANTATION 2026/2027

Prix indicatifs pouvant évoluer au courant de la saison — * TVA 20% - ** TVA 10%

| | | | |
|---|---|---|---|
| TUTEURS BOIS 1,50m Ø 4,5 * | 3,20 | TERREAU 70L** | 12,60 |
| TUTEURS BOIS 2,00m Ø 5,0 * | 4,50 | TERRE acidophile dite de BRUYERE 70L** | 12,60 |
| TUTEURS BOIS 2,50m Ø 5,0 * | 5,50 | AMENDEMENT ORGANIQUE 20 Kg** | 29,00 |
| TUTEURS BOIS 3,00m Ø 7,0* | 9,90 | ENGRAIS N15P5K20 25Kg* | 40,00 |
| PROTECTION ANTI GIBIER surtronc 1,10m* | 1,70 | | |

# LES 10 CONSEILS POUR UNE BONNE REPRISE DE VOS PLANTATIONS

(concerne spécialement les arbres avec racines nues)

1- Prévoir la plantation le plus rapidement possible ou à défaut préférer un «enjaugeage» provisoire plutôt qu'un stockage à l'abri.

2- Creuser un trou adapté à la taille de l'arbre et à la nature du sol, en plus de la profondeur (60cm et fond décompacté), soigner aussi la largeur.

3- Ameublir au maximum la terre, elle entourera d'autant mieux les racines.

4- Nous conseillons une taille de formation en raccourcissant les branches de 2/3 et en coupant quelques ramifications si elles sont nombreuses.

5- Rafraîchir de quelques centimètres les extrémités des racines et/ou derrière une blessure cassure.

6- Enfoncer un tuteur dans le trou puis placer l'arbre au centre en mettant les racines sur une butte de terre meuble préalablement replacée dans le trou.

7- Remplir le trou et bouger l'arbre régulièrement pour favoriser l'infiltration de la terre autour des racines.
Vérifier la profondeur de plantation par rapport au niveau du terrain en tenant compte d'un possible tassement ultérieur.


8- Arroser copieusement ou à défaut tasser soigneusement pour améliorer le contact terre-racines. Former une cuvette d'arrosage.

9- Les 'plus' à la plantation pour sol trop compact et pauvre: tourbe ou terreau et amendement organique. Après reprise assurée: engrais.

**10- <u>Les gestes qui sauvent en cas de reprise délicate: quelques arrosages copieux, raccourcir davantage les branches, combattre les parasites ou maladies qui affaibliront la plante.</u>**

**Il est important de réagir à temps et de surveiller régulièrement vos plantations !**

**Les formes fruitières :**




contact@uni-impressions.fr

| FOURNITURES COURANTES | | |
|---|---|---|
| TUTEURS BOIS 1,50m | (pour quenouille) | TERREAU 70L |
| TUTEURS BOIS 2,00m | (pour demi tige) | TERRE dite de BRUYERE 70L |
| TUTEURS BOIS 2,50m | (pour tige et scion) | AMENDEMENT ORGANIQUE 20 Kg |
| TUTEURS BOIS 3,00m | | ENGRAIS N15P5K20 25Kg |
| PROTECTION ANTI GIBIER surtronc 1,20m | | |

| Distance de plantation | TIGE & 1/2 T. | QUENOUILLE | SCIONS | DENSITÉ DE PLANTATION | PLANTS Ha |
|---|---|---|---|---|---|
| Cerisiers | 8 - 10 m | 6 m | 5 m | 10 x 10 m | 100 |
| Pommiers | 7 - 8 m | 5 m | 1,5 m | 8 x 8 m | 144 |
| Poiriers | 6 - 7 m | 5 m | 1,5/+ m | 6 x 6 m | 256 |
| Pruniers | 6 - 8 m | 5 m | 5 m | 4 x 5 m | 500 |
| Pêchers - Abricotiers | 5 - 6 m | 4 m | 2,5 m | 1,5 x 4 m | 1650 |
| Cognassiers | 6 - 8 m | 5 m | | 1,2 x 4 m | 2045 |
| Noyers | 12 - 15 m | | | | |

## HORAIRES D'OUVERTURE aux particuliers

Lundi au vendredi: 8h30 -11h45 - 13h30 -18h00 / Samedi: 8h30 -11h45 - 13h30 -17h00

**GARANTIE DE REPRISE (1an) :** Nous sommes producteurs, notre métier nous prouve en permanence qu'un arbre est une « marchandise vivante » avec un risque de non reprise qu'il faut accepter. Stockage, soins à la plantation et après plantation, surveillance sanitaire, conditions climatiques sont autant de facteurs qui échappent à la responsabilité du pépinieriste. Nous n'appliquons de ce fait pas de garantie de reprise (officielle et intégrale). Par un geste commercial, après discussion constructive, nous proposerons éventuellement un remplacement par moitié de la valeur d'achat. **VEUILLEZ VOUS MUNIR IMPERATIVEMENT DE LA FACTURE ET DE PHOTOS**.
Merci de votre compréhension